

- Attività agricole recuperabili per altri usi -

CLASSE INTERVENTO	COORDINATE DI RIFERIMENTO	LOCALITA': CIRCONDARIO								PROCEDURA	TIPOLOGIA	Superf. a servizio di aree PEC	VOLUME	Capacità Insediativa	Classe di pericolosità geomorfologica	DESTINAZIONI D'USO	RIFERIMENTI ALLE NORME
		S.T. mq	S.F. mq	PARAMETRI													
				I.T. mc/mq	U.T. mq/mq	U.F. mq/mq	R.C. %	H m	P.F.T. n°			mq	mc	ab. n°			
A3.12	C20		7.116					10,00	3,00	DIR					II	a1,a3,r1,p1	art. 14.6.3
A3.13	B/C20/21		8.030					10,00	3,00	DIR					II	a1,a3,r1,p1	art. 14.6.3
A3.14	C/D21		12.794					10,00	3,00	DIR					II	a1,a3,r1,p1	art. 14.6.3
TOT.			27.940														

CLASSE INTERVENTO

ATTIVITA' AGRICOLE:

A3 - Recuperabili per altri usi

PROCEDURA

DIR - Diretta

DIRC - Diretta con convenzione

SUE - Strumento urbanistico esecutivo

PARAMETRI

S.T. - Sup. Territoriale

S.F. - Sup. Fondiaria

I.F. - Indice Fondiario

U.F. - Utilizzaz. Fondiaria

P.F.T. - piani fuori terra

I.T. - Indice Territoriale

U.T. - Utilizzaz. Territoriale

R.C. - Rapporto Copertura

H - Altezza massima

Pericolosità geomorfologica

II

IIIa

IIIb2

IIIb3

IIIc



- Attività agricole recuperabili per altri usi -

CLASSE INTERVENTO	COORDINATE DI RIFERIMENTO	LOCALITA': LESSOLO								PROCEDURA	TIPOLOGIA	Superf. a servizio di aree PEC	VOLUME	Capacità Insediativa	Classe di pericolosità geomorfologica	DESTINAZIONI D'USO	RIFERIMENTI ALLE NORME
		S.T. mq	S.F. mq	PARAMETRI													
				I.T. mc/mq	U.T. mq/mq	U.F. mq/mq	R.C. %	H m	P.F.T. n°			mq	mc	ab. n°			
A3.6	D18		349					10,00	3,00	DIR					IIIb2	a1,a3,r1,p1	art. 14.6.3
A3.7	H15/16		4.600					10,00	3,00	DIR					II	a1,a3,r1,p1	art. 14.6.3
A3.8	D16		989					10,00	3,00	DIR					IIIb3	a1,a3,r1,p1	art. 14.6.3
A3.9	D16		2.166					10,00	3,00	DIR					IIIb3	a1,a3,r1,p1	art. 14.6.3
A3.10	D17		330					10,00	3,00	DIR					IIIb3	a1,a3,r1,p1	art. 14.6.3
A3.11	D17		651					10,00	3,00	DIR					IIIb3	a1,a3,r1,p1	art. 14.6.3
A3.15	H18/19		1.142					10,00	3,00	DIR					II	a1,a3,r1,p1	art. 14.6.3
A3.16	C16		1.466					10,00	3,00	DIR					IIIb3	a1,a3,r1,p1	art. 14.6.3
TOT.			11.693														

CLASSE INTERVENTO

ATTIVITA' AGRICOLE:

A3 - Recuperabili per altri usi

PROCEDURA

DIR - Diretta

DIRC - Diretta con convenzione

SUE - Strumento urbanistico esecutivo

PARAMETRI

S.T. - Sup. Territoriale

S.F. - Sup. Fondiaria

I.F. - Indice Fondiario

U.F. - Utilizzaz. Fondiaria

P.F.T. - piani fuori terra

I.T. - Indice Territoriale

U.T. - Utilizzaz. Territoriale

R.C. - Rapporto Copertura

H - Altezza massima

Pericolosità geomorfologica

II

IIIa

IIIb2

IIIb3

IIIc



- Attività produttive da riordinare e conservare -

CLASSE DI INTERVENTO	COORDINATE DI RIFERIMENTO	LOCALITA': LESSOLO								PROCEDURA	TIPOLOGIA	Superf. a servizio di aree PEC	VOLUME RESIDENZIALE	Capacità Insediativa	Classe di pericolosità geomorfologica	DESTINAZIONI D'USO	RIFERIMENTI ALLE NORME
		S.T. mq	S.F. mq	PARAMETRI													
				I.T. mc/mq	U.T. mq/mq	U.F. mq/mq	R.C. %	H m	P.F.T. n°			mq	mc	ab. n°			
P1.2	O12	1.156			0,5		50,00	7,50		DIR		0	0	IIIb2	p1,t1,t2,r	art. 14.5.1	
P1.3	H/I13	2158			0,50		50,00	7,50		DIR		450	3	II	p1,t1,t2,r	art. 14.5.1	
P1.4	I13	3167			0,50		50,00	7,50		DIR		0	0	II	IIIb2	p1,t1,t2,r	
P1.5	H/I13	5.498			0,5		50,00	7,50		DIR		0	0	II	IIIb2	p1,t1,t2,r	
P1.6	L13/14	6730	5262		0,50		50,00	7,50		SUE	1.468	450	3	II	p1,t1,t2,r	art. 14.5.1	
P1.7	G18	2450			0,50		50,00	7,50		DIR		0	0	II	IIIb2	p1,t1,t2,r	
P1.8	E/F19/20	23903			0,50		50,00	7,50		DIR		1.350	8	II	IIIb3	p1,t1,t2,r	
TOT.		45.062	5.262									2.250	14				

CLASSE INTERVENTO

PRODUTTIVA:

P1 - da riordinare o conservare
P1.1 - di nuovo impianto
P2 - suscettibili di incremento

PROCEDURA

DIR - Diretta
DIRC - Diretta con convenzione
SUE - Strumento urbanistico esecutivo

PARAMETRI

S.T. - Sup. Territoriale
S.F. - Sup. Fondiaria
I.F. - Indice Fondiario
U.F. - Utilizzaz. Fondiaria
P.F.T. - piani fuori terra

I.T. - Indice Territoriale
U.T. - Utilizzaz. Territoriale
R.C. - Rapporto Copertura
H - Altezza massima

Pericolosità geomorfologica

II
IIIa
IIIb2
IIIb3
IIIc



- Attività produttive suscettibili ad incremento -

CLASSE DI INTERVENTO	COORDINATE DI RIFERIMENTO	LOCALITA': LESSOLO								PROCEDURA	TIPOLOGIA	Superf. a servizio di aree PEC	VOLUME RESIDENZIALE	Capacità Insediativa	Classe di pericolosità geomorfologica	DESTINAZIONI D'USO	RIFERIMENTI ALLE NORME	
		S.T. mq	S.F. mq	PARAMETRI														
				I.T. mc/mq	U.T. mq/mq	U.F. mq/mq	R.C. %	H m	P.F.T. n°			mq	mc	ab. n°				
P2.4	P14/15		22011			0,50	50,00	12,00	3,00	DIR			900	5	IIIb2	p2,p3,t1,t2,t3,t4	art. 14.5.3	
P2.5	PQ15/16		58561			0,50	50,00	12,00	3,00	DIR			2.700	15	IIIb2	p2,p3,t1,t2,t3,t4	art. 14.5.3	
P2.6	P16/17	35603	18934			0,50	50,00	12,00	3,00	SUE		16.669	4.500	25	II	p2,p3,t1,t2,t3,t4	art. 14.5.3	
TOT.		35.603	99.506										16.669	8.100	45			

CLASSE INTERVENTO

PRODUTTIVA:

P1 - da riordinare o conservare
P1.1 - di nuovo impianto
P2 - suscettibili di incremento

PROCEDURA

DIR - Diretta
DIRC - Diretta con convenzione
SUE - Strumento urbanistico esecutivo


PARAMETRI

S.T. - Sup. Territoriale
S.F. - Sup. Fondiaria
I.F. - Indice Fondiario
U.F. - Utilizzaz. Fondiaria
P.F.T. - piani fuori terra

I.T. - Indice Territoriale
U.T. - Utilizzaz. Territoriale
R.C. - Rapporto Copertura
H - Altezza massima

Pericolosità geomorfologica

II
IIIa
IIIb2
IIIb3
IIIc



- Attività produttive di nuovo impianto -

CLASSE DI INTERVENTO	COORDINATE DI RIFERIMENTO	LOCALITA': LESSOLO								PROCEDURA	TIPOLOGIA	Superf. a servizio di aree PEC	VOLUME RESIDENZIALE	Capacità Insediativa	Classe di pericolosità geomorfologica	DESTINAZIONI D'USO	RIFERIMENTI ALLE NORME	
		S.T. mq	S.F. mq	PARAMETRI														
				I.T. mc/mq	U.T. mq/mq	U.F. mq/mq	R.C. %	H m	P.F.T. n°			mq	mc	ab. n°				
P1.1.2	O12	2.198			0,5		50,00	10,00	2,00	DIR			0	0	IIIb2	p1,t1,t2,r	art. 14.5.2	
P1.1.4	H14	3466					50,00	6,00	2,00	DIR			450	3	II	p1,t1,t2,r	art. 14.5.2	
P1.1.5	F19	15.125	8.243		0,5		50,00	10,00	2,00	SUE		6.882	1800	10	II	IIIa	p1,t1,t2,r	art. 14.5.2
TOT.		20.789	8.243									6.882	2.250	13				

CLASSE INTERVENTO

PRODUTTIVA:

P1 - da riordinare o conservare
P1.1 - di nuovo impianto
P2 - suscettibili di incremento

PROCEDURA

DIR - Diretta
DIRC - Diretta con convenzione
SUE - Strumento urbanistico esecutivo

PARAMETRI

S.T. - Sup. Territoriale
S.F. - Sup. Fondiaria
I.F. - Indice Fondiario
U.F. - Utilizzaz. Fondiaria
P.F.T. - piani fuori terra

I.T. - Indice Territoriale
U.T. - Utilizzaz. Territoriale
R.C. - Rapporto Copertura
H - Altezza massima

Pericolosità geomorfologica

II
IIIa
IIIb2
IIIb3
IIIc



- Aree da conservare allo stato di fatto

CLASSE INTERVENTO	COORDINATE DI RIFERIMENTO	LOCALITA': LESSOLO								PROCEDURA	TIPOLOGIA	Superf. a servizi di aree da dismettere	VOLUME	Capacità Insediativa	Classe di pericolosità geomorfologica	DESTINAZIONI D'USO	RIFERIMENTI ALLE NORME	
		S.T. mq	S.F. mq	PARAMETRI														
				I.T. mc/mq	U.T. mq/mq	U.F. mq/mq	R.C. %	H m	P.F.T. n°									
R2.97	D/E17		7881					10,00	3,00	DIR	A				IIIb2	r1, r2, r3, p1, t1	art.14.3	
R2.98	E17		1622					10,00	3,00	DIR	A				IIIb2	r1, r2, r3, p1, t1	art.14.3	
R2.99	E/F17		9167					10,00	3,00	DIR	A				IIIb2	r1, r2, r3, p1, t1	art.14.3	
R2.100	F17/18		1422					10,00	3,00	DIR	A				II	r1, r2, r3, p1, t1	art.14.3	
R2.101	E18		518					10,00	3,00	DIR	A				IIIb2	r1, r2, r3, p1, t1	art.14.3	
R2.102	G17		1172					10,00	3,00	DIR	A				II	r1, r2, r3, p1, t1	art.14.3	
R2.103	G17/18		5412					10,00	3,00	DIR	A				II	IIIb2	r1, r2, r3, p1, t1	art.14.3
R2.104	F/G18		2042					10,00	3,00	DIR	A				II	IIIb2	r1, r2, r3, p1, t1	art.14.3
R2.105	F18		1.031					10,00	3,00	DIR	A				II	r1, r2, r3, p1, t1	art.14.3	
R2.106	F18/19		3.127					10,00	3,00	DIR	A				II	IIIb2	r1, r2, r3, p1, t1	art.14.3
R2.107	E19		2694					10,00	3,00	DIR	A				II	r1, r2, r3, p1, t1	art.14.3	
R2.108	F16		1674					10,00	3,00	DIR	A				II	IIIb2	r1, r2, r3, p1, t1	art.14.3
R2.110	H16		683					10,00	3,00	DIR	A				II	r1, r2, r3, p1, t1	art.14.3	
TOT.			268.744															

CLASSE INTERVENTO

RESIDENZIALE:

R1.1 - propriam. Residenziali
R1.2 - accessorie
R2 - da conservare allo stato di fatto

R3.1 - densita' fondiaria 0,9 mc/mq
R3.2 - densita' fondiaria 0,6 mc/mq
R3.3 - densita' fondiaria 0,3 mc/mq

PROCEDURA

DIR - Diretta
DIRC - Diretta con convenzione
SUE - Strumento urbanistico esecutivo

TIPOLOGIA

A - Tipologie corrispondenti a quelle attuali
B - Residenze plurifamiliari ad alloggi o a schiera; eventuali attivita' collocate in edifici civili con esclusione di capannoni
C - Residenze a schiera o mono-bifamiliari; eventuali attivita' collocate in edifici civili con esclusione di capannoni
D - Residenze mono-bifamiliari; eventuali attivita' collocate in edifici civili con esclusione di capannoni
E - edifici civili ed eventuali capannoni
F - Capannoni industriali ed annessi
G - Tipologie varie secondo le esigenze

PARAMETRI

S.T. - Sup. Territoriale
S.F. - Sup. Fondiaria
I.F. - Indice Fondiario
U.F. - Utilizzaz. Fondiaria
P.F.T. - piani fuori terra

I.T. - Indice Territoriale
U.T. - Utilizzaz. Territoriale
R.C. - Rapporto Copertura
H - Altezza massima

Pericolosità geomorfologica

II	
IIIa	
IIIb2	
IIIb3	
IIIc	

- Aree prevalentemente residenziali, suscettibili di incremento -

CLASSE INTERVENTO	COORDINATE DI RIFERIMENTO	LOCALITA': LESSOLO								PROCEDURA	TIPOLOGIA	Superf. a servizio di aree PEC	VOLUME	Capacità Insediativa	Classe di pericolosità geomorfologica		DESTINAZIONI D'USO	RIFERIMENTI ALLE NORME
		S.T. mq	S.F. mq	PARAMETRI														
				I.T. mc/mq	I.F. mc/mq	U.F. mq/mq	R.C. mq/mq	H m	P.F.T. n°			mq	mc	ab. n°				
R3.1.2	I12/I13	10.727	8.805		0,90		1/5	7,50	3,00	DIR	C	1.920	7.925	44	II		r1,r2,r3,p1,t1,t3,t4,s	art.14.4.1
R3.2.3	F/G12		14.744		0,60		1/5	7,50	3,00	SUE	D	1.830	8.846	49	IIIB2		r1,r2,r3,p1,t1,t3,t4,s	art.14.4.1
R3.2.4	G13		2.245		0,60		1/5	7,50	3,00	DIR	D		1.347	7	II		r1,r2,r3,p1,t1,t3,t4,s	art.14.4
R3.2.5	G13		1.872		0,60		1/5	7,50	3,00	DIR	D		1.123	6	II		r1,r2,r3,p1,t1,t3,t4,s	art.14.4
R3.2.6	F13		1.436		0,90		1/5	7,50	3,00	DIR	D	8	1.292	7	II		r1,r2,r3,p1,t1,t3,t4,s	art.14.4
R3.2.7	I13	11.346	7.655	0,60	0,80		1/5	7,50	3,00	SUE	D	3.691	6.124	36	II	IIIA	r1,r2,r3,p1,t1,t3,t4,s	art.14.4
R3.2.10	H/I16	5.489	3.938		0,60		1/5	7,50	3,00	SUE	D	1.551	2.363	13	II		r1,r2,r3,p1,t1,t3,t4,s	art.14.4
R3.2.12	G/H17	6.186	5.195	0,60	0,80		1/5	7,50	3,00	DIRC	D	981	3.712	21	II		r1,r2,r3,p1,t1,t3,t4,s	art.14.4
R3.2.13	G/17		2.204		0,60		1/5	7,50	3,00	DIR	D		1.322	7	II		r1,r2,r3,p1,t1,t3,t4,s	art.14.4
R3.2.14	G/12	5.878	4.928	0,60	0,60		1/5	7,50	3,00	SUE	D	950	2.957	16	II		r1,r2,r3,p1,t1,t3,t4,s	art.14.4
R3.2.15	G/13		4.015		0,60		1/5	7,50	3,00	DIR	D		2.409	13	II		r1,r2,r3,p1,t1,t3,t4,s	art.14.4
R3.2.17	H13		2.038		0,60		1/5	7,50	3,00	DIRC	D	51	1.223	7	II		r1,r2,r3,p1,t1,t3,t4,s	art.14.4
R3.2.18	I13	5.337	5.263	0,60			1/5	7,50	3,00	DIRC	D	74	3.202	18	II	IIIA	r1,r2,r3,p1,t1,t3,t4,s	art.14.4
R3.2.20	N12		2.995		0,60		1/5	7,50	3,00	DIR	D	81	1.797	10	II		r1,r2,r3,p1,t1,t3,t4,s	art.14.4
R3.2.21	G17	9.110	7.123	0,60	0,80		1/5	7,50	3,00	SUE	D	1.987	5.698	32	II		r1,r2,r3,p1,t1,t3,t4,s	art.14.4
R.3.2.23	G/H12		4.684		0,60		1/5	7,50	3,00	DIR	D	111	2.810	16	II		r1,r2,r3,p1,t1,t3,t4,s	art.14.4
R.3.2.24	G/H12	6.424	5.450		0,60		1/5	7,50	3,00	DIR	D	974	3.270	18	II		r1,r2,r3,p1,t1,t3,t4,s	art.14.4
R.3.3.2	L/14	14.310	11.117	0,40	0,60		1/6	7,50	3,00	SUE	D	3.193	6.670	37	II		r1,r2,r3,p1,t1,t3,t4,s	art.14.4
R.3.3.4	H15		1.820		0,60		1/6	7,50	3,00	SUE	D		1.092	6	II		r1,r2,r3,p1,t1,t3,t4,s	art.14.4
TOT.		74.807	97.527									17.402	65.182	365				

PARAMETRI

S.T. - Sup. Territoriale
S.F. - Sup. Fondiaria
I.F. - Indice Fondiario
U.F. - Utilizzaz. Fondiaria
P.F.T. - piani fuori terra

I.T. - Indice Territoriale
U.T. - Utilizzaz. Territoriale
R.C. - Rapporto Copertura
H - Altezza massima

B - Residenze plurifamiliari ad alloggi o a schiera; eventuali attivita' collocate in edifici civili con esclusione di capannoni
C - Residenze a schiera o mono-bifamiliari; eventuali attivita' collocate in edifici civili con esclusione di capannoni
D - Residenze mono-bifamiliari; eventuali attivita' collocate in edifici civili con esclusione di capannoni
E - edifici civili ed eventuali capannoni
F - Capannoni industriali ed annessi
G - Tipologie varie secondo le esigenze

Pericolosità geomorfologica

II
IIIa
IIIb2
IIIb3
IIIc



- Aree prevelentemente residenziali - Parti accessorie

CLASSE INTERVENTO	COORDINATE DI RIFERIMENTO	LOCALITA': LESSOLO Centro								PROCEDURA	TIPOLOGIA	Superf. a servizio di aree PEC	VOLUME	Capacità Insediativa	Classe di pericolosità geomorfologica	DESTINAZIONI D'USO	RIFERIMENTI ALLE NORME	
		S.T. mq	S.F. mq	PARAMETRI														
				I.T. mc/mq	U.T. mq/mq	U.F. mq/mq	R.C. %	H m	P.F.T. n°									
R1.2.6	G14		1.197					10,00	3,00	DIR	A				II	r1, r2, r3, p1, t1	art. 14.2.1	
R1.2.7	G15		2.829					10,00	3,00	DIR	A				II	r1, r2, r3, p1, t1	art. 14.2.1	
R1.2.8	H15		553					10,00	3,00	DIR	A				II	r1, r2, r3, p1, t1	art. 14.2.1	
R1.2.9	H15		2519					10,00	3,00	DIR	A				II	r1, r2, r3, p1, t1	art. 14.2.1	
R1.2.10	G15		1676					10,00	3,00	DIR	A				II	r1, r2, r3, p1, t1	art. 14.2.1	
R1.2.11	H15		706					10,00	3,00	DIR	A				II	r1, r2, r3, p1, t1	art. 14.2.1	
R1.2.12	H16		777					10,00	3,00	DIR	A				II	r1, r2, r3, p1, t1	art. 14.2.1	
R1.2.13	G/H16		1032					10,00	3,00	DIR	A				II	r1, r2, r3, p1, t1	art. 14.2.1	
R1.2.14	G16		1713					10,00	3,00	DIR	A				II	r1, r2, r3, p1, t1	art. 14.2.1	
R1.2.15	G16		905					10,00	3,00	DIR	A				II	r1, r2, r3, p1, t1	art. 14.2.1	
R1.2.16	G16		916					10,00	3,00	DIR	A				II	r1, r2, r3, p1, t1	art. 14.2.1	
R1.2.17	F16		879					10,00	3,00	DIR	A				II	r1, r2, r3, p1, t1	art. 14.2.1	
R1.2.18	F16		2055					10,00	3,00	DIR	A				IIIb2	II	r1, r2, r3, p1, t1	art. 14.2.1
TOT.			17.757															

CLASSE INTERVENTO

RESIDENZIALE:

R1.1 - propriam. Residenziali

R1.2 - accessorie

R2 - da conservare allo stato di fatto

R3.1 - densita' fondiaria 0,9 mc/mq

R3.2 - densita' fondiaria 0,6 mc/mq

R3.3 - densita' fondiaria 0,3 mc/mq

PROCEDURA

DIR - Diretta

DIRC - Diretta con convenzione

SUE - Strumento urbanistico esecutivo

TIPOLOGIA

A - Tipologie corrispondenti a quelle attuali

B - Residenze plurifamiliari ad alloggi o a schiera; eventuali attivita' collocate in edifici civili con esclusione di capannoni

C - Residenze a schiera o mono-bifamiliari; eventuali attivita' collocate in edifici civili con esclusione di capannoni

D - Residenze mono-bifamiliari; eventuali attivita' collocate in edifici civili con esclusione di capannoni

E - edifici civili ed eventuali capannoni

F - Capannoni industriali ed annessi

G - Tipologie varie secondo le esigenze

PARAMETRI

S.T. - Sup. Territoriale

S.F. - Sup. Fondiaria

I.F. - Indice Fondiario

U.F. - Utilizzaz. Fondiaria

P.F.T. - piani fuori terra

I.T. - Indice Territoriale

U.T. - Utilizzaz. Territoriale

R.C. - Rapporto Copertura

H - Altezza massima

Pericolosità geomorfologica

II	
IIa	
IIb2	
IIb3	
IIc	

- Servizi -

AREA	COORDINATE DI RIFERIMENTO	CLASSE INTERVENTO	LOCALITA': LESSOLO									RIFERIMENTI ALLE NORME	Classe di pericolosità geomorfologica
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			Scuole obbligo preobbligo	SERVIZI Soc.Amm. Ricr. San. Comm.	VERDE Attrez. Sport. Parco	Parcheggi	Totale 1-4	Attrezzature e Servizi Produzione	Impianti Tecnologici	Totale 6-7	Totale generale		
P29	E15	L				110	110			0	110	art. 14.7-14.8	IIIb2
P30	E15/16	L				3.927	3.927			0	3.927	art. 14.7-14.8	IIIb3
P31	G16	L				161	161			0	161	art. 14.7-14.8	II
P32	H17	L				3.140	3.140			0	3.140	art. 14.7-14.8	II
P33	G/H17	L				981	981			0	981	art. 14.7-14.8	II
P34	G17	L				2.002	2.002			0	2.002	art. 14.7-14.8	II
P35	G17	L				354	354			0	354	art. 14.7-14.8	II
P36	G16	L				512	512			0	512	art. 14.7-14.8	II
P37	F18	L				156	156			0	156	art. 14.7-14.8	II
P38	F19	L					0	1.929		1.929	1.929	art. 14.7-14.8	II
P39	P15	L					0	2.208		2.208	2.208	art. 14.7-14.8	IIIb2
P40	P16	L					0	821		821	821	art. 14.7-14.8	IIIb2
P41	P/Q16	L					0	694		694	694	art. 14.7-14.8	IIIb2
P42	Q17	L					0	464		464	464	art. 14.7-14.8	IIIb2
P43	O/P15	L				4.115	4.115			0	4.115	art. 14.7-14.8	II
P44	P16	L					0	724		724	724	art. 14.7-14.8	II
P45	Q17	L					0	559		559	559	art. 14.7-14.8	II
P46	P17	L					0	621		621	621	art. 14.7-14.8	II
P47	P17	L						594		594	594	art. 14.7-14.8	II
P48	P16	L						1.307		1.307	1.307	art. 14.7-14.8	II
P49	G18	L				514	514			0	514	art. 14.7-14.8	II
P50	H12/13	L				2.109	2.109			0	2.109	art. 14.7-14.8	II
P51	G12	L				950	950			0	950	art. 14.7-14.8	II
TOTALI			17.997	16.393	69.506	22.884	126.593	47.205	2.133	49.338	175.931		

CLASSE INTERVENTO:

L - Interesse Locale

C - Interesse Comunale e consortile

G - Interesse generale

I - Impianti tecnologici

Pericolosità geomorfologica


II

IIIa

IIIb2

IIIb3

IIIc



- Aree propriamente residenziali -

CLASSE INTERVENTO	COORDINATE DI RIFERIMENTO	LOCALITA': LESSOLO Centro Storico								PROCEDURA	TIPOLOGIA	Superf. a servizi di aree da dismettere	VOLUME	Capacità Insediativa	Classe di pericolosità geomorfologica		DESTINAZIONI D'USO	RIFERIMENTI ALLE NORME
		S.T. mq	S.F. mq	PARAMETRI														
				I.T. mc/mq	U.T. mq/mq	U.F. mq/mq	R.C. %	H m	P.F.T. n°									
R1.1.4	F14		5.300					10,00	3,00	DIR	A				IIla	IIlb3	r1, r2, r3, p1, t1	art. 14.2.1
R1.1.5	F14		2.257					10,00	3,00	DIR	A				IIlb3		r1, r2, r3, p1, t1	art. 14.2.1
R1.1.6	F14		2.340					10,00	3,00	DIR	A				IIlb3		r1, r2, r3, p1, t1	art. 14.2.1
R1.1.7	E15		1.208					10,00	3,00	DIR	A				IIlb3		r1, r2, r3, p1, t1	art. 14.2.1
R1.1.8	E15		664					10,00	3,00	DIR	A				IIlb3		r1, r2, r3, p1, t1	art. 14.2.1
R1.1.9	F15		2.769					10,00	3,00	DIR	A				IIlb2	IIlb3	r1, r2, r3, p1, t1	art. 14.2.1
R1.1.10	E/F15		2.448					10,00	3,00	DIR	A				IIlb2	IIlb3	r1, r2, r3, p1, t1	art. 14.2.1
R1.1.11	E16		2.116					10,00	3,00	DIR	A				IIlb2		r1, r2, r3, p1, t1	art. 14.2.1
TOT.			19.102															

CLASSE INTERVENTO

RESIDENZIALE:

R1.1 - propriam. Residenziali

R1.2 - accessorie

R2 - da conservare allo stato di fatto

R3.1 - densita' fondiaria 0,9 mc/mq

R3.2 - densita' fondiaria 0,6 mc/mq

R3.3 - densita' fondiaria 0,3 mc/mq

PROCEDURA

DIR - Diretta

DIRC - Diretta con convenzione

SUE - Strumento urbanistico esecutivo

TIPOLOGIA

A - Tipologie corrispondenti a quelle attuali

B - Residenze plurifamiliari ad alloggi o a schiera; eventuali attivita' collocate in edifici civili con esclusione di capannoni

C - Residenze a schiera o mono-bifamiliari; eventuali attivita' collocate in edifici civili con esclusione di capannoni

D - Residenze mono-bifamiliari; eventuali attivita' collocate in edifici civili con esclusione di capannoni

E - edifici civili ed eventuali capannoni

F - Capannoni industriali ed annessi

G - Tipologie varie secondo le esigenze

PARAMETRI

S.T. - Sup. Territoriale

S.F. - Sup. Fondiaria

I.F. - Indice Fondiario

U.F. - Utilizzaz. Fondiaria

P.F.T. - piani fuori terra

I.T. - Indice Territoriale

U.T. - Utilizzaz. Territoriale

R.C. - Rapporto Copertura

H - Altezza massima

Pericolosità geomorfologica

II

IIIa

IIIb2

IIIb3

IIIc



- Attività terziarie suscettibili ad incremento -

CLASSE DI INTERVENTO	COORDINATE DI RIFERIMENTO	LOCALITA': LESSOLO								PROCEDURA	TIPOLOGIA	Superf. a servizio di aree PEC	VOLUME RESIDENZIALE	Capacità insediativa	Classe di pericolosità geomorfologica	DESTINAZIONI D'USO	RIFERIMENTI ALLE NORME
		S.T. mq	S.F. mq	PARAMETRI													
				I.T. mc/mq	U.T. mq/mq	U.F. mq/mq	R.C. %	H m	P.F.T. n°			mq	mc	ab. n°			
T2.1	O14/15	17195			0,25		25,00	7,50	2,00	DIR			900	5	II	t4,t5,t6	art. 14.6.1-14.6.2
TOT.		17.195	0									0	900	5			

CLASSE INTERVENTO

TERZIARIA:

T1 - da riordinare o conservare
T2 - suscettibili di incremento

PROCEDURA

DIR - Diretta
DIRC - Diretta con convenzione
SUE - Strumento urbanistico esecutivo

PARAMETRI

S.T. - Sup. Territoriale
S.F. - Sup. Fondiaria
I.F. - Indice Fondiario
U.F. - Utilizzaz. Fondiaria
P.F.T. - piani fuori terra

I.T. - Indice Territoriale
U.T. - Utilizzaz. Territoriale
R.C. - Rapporto Copertura
H - Altezza massima

Pericolosità geomorfologica

II
IIa
IIb2
IIb3
IIc

